



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



Verbale / Relazione di congruità del RUP

OGGETTO: Fornitura, includente trasporto, installazione e collaudo, di n. 3 (tre) cappe chimiche identiche per alti aggressivi

CIG: 94986852D5

Gara U-BUY n° G01278

Premesso che:

- il sottoscritto Ignazio Vilardi con Determinazione n. 67/2022/IRP del 23/11/2022 è stato nominato RUP in relazione al procedimento per l'acquisto dei beni in oggetto;
- la suddetta Determinazione autorizzativa ha fissato il prezzo posto a base d'asta in euro 82.500,00 IVA esclusa;
- è stata espletata la procedura su U-BUY rilevando le offerte delle ditte ASEM S.r.l. e MOMO LINE S.r.l.;
- al punto 4 delle specifiche tecniche, sono riportate le dimensioni esterne delle cappe chimiche richieste;
- al punto 4 delle specifiche tecniche è riportato testualmente *“Dimensioni esterne (indicative): 1800 mm di larghezza, 900 mm di profondità, 2300 mm di altezza. È ammesso uno scostamento di +10 cm in larghezza e ±5 cm in profondità. È ammesso anche uno scostamento in altezza, ma in questo caso è presente il vincolo dettato dall'altezza del soffitto dei due laboratori”*, pari a circa 283 cm per un laboratorio (chimica fredda) e circa 274 cm (chimica calda) per l'altro laboratorio (*ndr*);
- la ditta ASEM S.r.l. ha presentato offerta per la fornitura di cappe chimiche con dimensioni mm 2165 x 982 x 2300 h (in altro documento sempre della ditta ASEM S.r.l. è indicato mm 2165 x 945 x 2300 h);
- la ditta ASEM S.r.l. ha proposto cappe chimiche con dimensioni che non corrispondono alle specifiche tecniche fornite, nello specifico la larghezza della cappa chimica proposta risulta ampiamente maggiore della larghezza richiesta (1800 mm), anche considerando la tolleranza (10 cm);
- la ditta ASEM S.r.l. è stata pertanto esclusa dalla procedura di gara per offerta non conforme alle specifiche di fornitura, con comunicazione prot. ENEA/2023/24924/IRP-SFA del 28/03/2023;
- è stata verificata la corrispondenza dell'offerta tecnica di MOMO LINE S.r.l. rispetto alle specifiche tecniche predisposte;
- è stata verificata l'offerta economica da parte dell'Impresa MOMO LINE S.r.l., pari a euro 75.000,75 IVA esclusa (corrispondente ad un ribasso pari al 9,09% dell'importo a base d'asta);

Considerato congruo il prezzo ottenuto rispetto alla base d'asta fissata dall'ENEA;

Verificati i documenti amministrativi e considerata regolarmente svolta la suddetta procedura;

Si propone di procedere all'aggiudicazione definitiva all'Impresa MOMO LINE S.r.l. che ha presentato offerta pari a euro 75.000,75 IVA (IVA esclusa).

Data 03.04.2023

Il RUP