

Dipartimento Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali
Divisione Sistemi Agroalimentari Sostenibili
Il Responsabile

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA

allegata alla Determinazione a contrarre n. 111/2025/SSPT-AGROS

OGGETTO: Intervento di riparazione e revisione generale dell'impianto ceramico sperimentale di Microfiltrazione/Ultrafiltrazione

1. **Unità proponente:** SSPT-AGROS-IFAL **Referente tecnico:** Valerio Miceli
2. **Responsabile Unico del Progetto proposto:** Maurizio Notarfonso
3. **Responsabile del Procedimento per la fase di proposto:** //
4. **Direttore esecuzione del contratto proposto (*):** //
5. **Incaricato verifica di conformità / regolare esecuzione del servizio proposto (*):** //
6. **Punto istruttore proposto:** Antonia Maria Anna Serinelli
7. **Contesto di riferimento dell'acquisto e finalità dell'atto (Quadro programmatico in cui si inserisce l'acquisto):** La riparazione si inserisce all'interno della commessa gestionale AGROS
8. **Elementi essenziali di descrizione delle attività previste (solo in caso di lavori o servizi):**
Servizio riparazione e revisione generale dell'impianto ceramico sperimentale di Microfiltrazione/Ultrafiltrazione con taratura per 12 valvole di sicurezza come specificatamente dettagliato nell'Allegato Tecnico (vedi All.2).
9. **Specifiche tecniche (descrizione tecnica del bene oggetto dell'acquisto):** //
10. **Rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi):** Il bene in oggetto
☐ È ☒ NON È
incluso fra le categorie soggette all'osservanza dei Criteri Ambientali Minimi adottati dal MASE.
(I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali individuati per le diverse fasi del processo di acquisto, volti a identificare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliori sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato – Categorie merceologiche CAM vigenti: Arredi per interni, Calzature da lavoro e accessori in pelle, Carta, Cartucce, Eventi culturali, Illuminazione-riscaldamento/raffrescamento edifici, Stampanti, Veicoli)
11. **Importo stimato della procedura:** € 8.000,00 (IVA esclusa)
12. **Situazione di mercato (motivazioni della scelta della procedura di affidamento):** L'impianto pilota sperimentale MF/ UF corredato di membrane tubolari ceramiche presente nel laboratorio SSPT-AGROS-IFAL di Brindisi è stato interamente realizzato dalla MeTe Membrane Technology su progettazione e specifiche tecniche di ENEA. Tale realizzazione è quindi unica nel suo genere. In particolare, tutta la componentistica dell'impianto di MF/UF è unica e fornita unicamente dalla MeTe Membrane Technology, con garanzia pluriennale su ogni componente installato. Di conseguenza, MeTe Membrane Technology è l'unica ditta che può garantire non solo la sostituzione di pezzi originali ma anche il corretto funzionamento degli stessi, la ripetibilità e standardizzazione dei risultati e le performance originali indispensabili per il regolare funzionamento e la scalabilità dei risultati a livello

industriale. In aggiunta l'intervento di riparazione proposto è comprensivo non solo di trasporto ma anche dell'imballo e di eventuali elementi innovativi che generano una migliore performance di funzionamento. Pertanto, si deroga all'applicazione del principio di rotazione secondo il criterio dei consecutivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;, in quanto il fornitore è unico.

13. Procedura di affidamento:

articolo 50 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023:

Selezione

comma 1 lett. a)	AFFIDAMENTO DIRETTO di LAVORI di importo inferiore a 150.000 euro (IVA esclusa)	
comma 1 lett. b)	AFFIDAMENTO DIRETTO di SERVIZI e FORNITURE di importo inferiore a 140.000 euro (IVA esclusa)	X
comma 1 lett. c)	PROCEDURA NEGOZIATA senza bando per l'affidamento di LAVORI di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro (IVA esclusa)	
comma 1 lett. d)	PROCEDURA NEGOZIATA senza bando per l'affidamento di LAVORI di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023	
comma 1 lett. e)	PROCEDURA NEGOZIATA senza bando per l'affidamento di SERVIZI e FORNITURE di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023.	

articolo 76 del D.Lgs. 36/2023:

Selezione

comma 2 lett. b 2)	La concorrenza è assente per motivi tecnici	
comma 2 lett. b 3)	La tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale	
comma 3	Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.	
comma 4 lett. a)	Quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo	
comma 4 lett. b)	Nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni	

Importi superiori ad euro 221.000,00

Art. 71	Procedura Aperta	
Art. 72	Procedura Ristretta	
Art. 73	Procedura competitiva con negoziazione	
Art. 74	Dialogo competitivo	
Art. 75	Partenariato per l'innovazione	
Art. 76	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (vedi sopra)	

14. **Convenzione CONSIP** ☐ SI ☒ NO x

Acquisto su MePA ☐ SI ☒ NO x

Motivazioni della impossibilità del ricorso al mercato elettronico MePa (depennare i termini non del caso):

- I prodotti richiesti non sono presenti su MePA [X]
- I prodotti simili presenti su MePA non soddisfano le esigenze tecniche del presente acquisto []

15. **Operatore economico proposto (Affidamento diretto (sia MePA sia fuori MePA):**
MeTe Membrane Technology Srl, Via Santoni 16/18, 38062 Arco (TN), P.IVA/Cod. Fisc. 01626150229

16. **Eventuali fornitori da invitare alla procedura negoziata (in caso di RdO su MePA): //**

17. **Copertura della spesa (codice commessa): A25U**

Tipologia Commessa di spesa:

☒ GESTIONALE

☐ PROGRAMMATICA (scadenza) CUP

☐ COMMERCIALE (scadenza)

18. **Congruità della spesa valutata su elementi obiettivi di riscontro:** La scelta di affidamento per la riparazione dell' impianto MF/UF alla società MeTe Membrane Technology, deriva dal fatto che la realizzazione degli stessi è stata realizzata dalla ditta proposta, su specifiche e progettazione da parte del committente ENEA con caratteristiche tali da rispondere tecnicamente alle necessità sperimentali e di processo. Tutti i componenti e parti integrali da sostituire realizzati secondo lo standard di progettazione e di realizzazione di MeTe relativo alla fornitura di impianti a membrana destinati all'industria alimentare, funzionanti a pressioni inferiori a 16bar (MF&UF) e a pressioni maggiori di 16bar (NF/OI) con tutte le relative connessioni di tipo Clamp e/o DIN11851, sono congrui con i costi dei materiali impiegati oltre ad essere unici nella manifattura. Inoltre, la professionalità della MeTe impianti garantisce che il progetto, la fabbricazione, i materiali, le prove, i collaudi e i certificati relativi alle tubazioni ed accessori sono in accordo all'ultima edizione delle norme UNI collegate a ISO o specifiche equivalenti (in particolare norme AISI per gli acciai inossidabili). In aggiunta, la complessità e la durata dell'intervento da eseguire su questi particolari impianti pilota è tale che solo la MeTe impianti può garantire la riuscita della riparazione in quanto fornitore e costruttore dei ricambi eventualmente da sostituire. La congruità del costo dell'intervento scaturisce anche da una analisi del costo iniziale degli impianti di circa 83.000,00 euro oltre IVA e dal riscontro sulla capacità di generare diverse attività progettuali di svariati milioni di euro. (vedi progetti Be&Save, Biocosi e commessa Granarolo già acquisiti). In aggiunta al costo complessivo dell'intervento tecnico è da considerare il costo del trasporto degli impianti dalla sede di Brindisi alla sede della MeTe. Tale decisione si è resa necessaria in quanto sia gli impianti che tutti i componenti da testare sono effettuati su banco prove che la ditta possiede senza escludere che confrontando i costi relativi da una eventuale missione con spese viaggio, pernottamento e vitto per almeno due tecnici della MeTe, sarebbero stati pressoché simili se non superiori.

19. **Subappalto:** previsto secondo normativa vigente

20. **CPV:** 50410000-2 - Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova

21. **Garanzia provvisoria (solo sopra soglia): //**

22. Oneri da Interferenza (DUVRI):

Oneri da interferenza	SI	NO X
DUVRI	SI	NO X


23. Numero dei Lotti:

Il lotto è da considerarsi unico per la specifica natura dell'acquisto del servizio nonché per l'esigua entità dell'importo.

24. Durata del contratto/ordine:

Il servizio dovrà essere ultimato entro 60 giorni solari dalla data del verbale di inizio attività, che verrà sottoscritto contestualmente all'invio dell'impianto da parte di ENEA. Tale invio sarà concordato tra le parti.

25. Luogo di consegna: ENEA C.R. Brindisi, s.s. Appia km.700, 72100 Brindisi.

FIRMATO		
<i>(Referente tecnico – Proponente)</i>	<i>(Responsabile dell'Unità Proponente)</i>	<i>(Il Delegato alla spesa)</i>
Dott. Valerio Miceli	Dott. Maurizio Notarfonso	Dott. Massimo Iannetta
		Firmato digitalmente da: Massimo Iannetta Organizzazione: ENEA/01320740580 Data: 03/11/2025 17:23:07